

TÜV Rheinland LGA Products GmbH · 51101 Cologne
Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH
Markus Kelch
Europaallee 17
30855 Langenhagen

Ansprechpartner/Contact
E-Mail
Telefon/Phone
Fax
Köln/Cologne,

Staatl. gepr. LM-Chem. Klaus Kaiser
Klaus.Kaiser@de.tuv.com
+49 221/806-2347
+49 221/806-2882
29.09.2017

Prüfbericht Nr. / Report No. 0003230893/90 AZ 280007

Gegenstand der Prüfung / Test item: Bedrucktes Papier / printed paper

Bezeichnung / Identification: Drucksystem AccurioPress C6100, Toner TN622 x (x=C,M,Y,K) und Papier
Mondi Nautilus Classic 80g/m² (x=C,M,Y,K) / Print system AccurioPress
C6100, Toner TN622 x (x=C,M,Y,K) and paper Mondi Nautilus Classic
80g/m² (x=C,M,Y,K)

Zustand bei Anlieferung/
Condition at delivery: Einwandfrei/
No claim

Eingangsdatum / Date of delivery: 05.09.2017

Prüfort / Place of testing: Köln/Cologne, Nürnberg/Nuremberg

Prüfzeitraum / Test period: 06.09.2017 bis / to 29.09.2017

Prüfumfang / Test scope: Vom Prüfinstitut ausgewählte kritische Parameter/
Critical parameters selected by test institute

Prüfgrundlage / Test specification: TÜV Rheinland PROOF Kriterienkatalog für Bedrucktes Papier im Kontakt
mit Lebensmitteln, 2 PFG S 0003, Stand 11/2014/
TÜV Rheinland PROOF Criteria Catalogue for Printed Papers in Contact
with Foodstuff, 2 PFG S 0003, 11/2014

Prüfergebnis / Test result: Nach Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen entspricht der
Prüfgegenstand den Anforderungen der Prüfgrundlage./
Pass - According to the kind and extent of tests performed the test item
meets the test specification.

Köln / Cologne, 29.09.2017



Staatl. gepr. LM-Chem. Andrea Collmann
(Sachverständiger / Expert)



Staatl. gepr. LM-Chem. Klaus Kaiser
(Sachverständiger / Expert)